

FILTRES

FILTRE MANN



Ø136-Ht 300-Int 58

450400 / 10 µ



Ø150-Ht 360-Int 32

450100 / 6µ



Ø150-Ht 360-Int 32

450200 / 6µ



Ø150-Ht 360-Int 32

450201 / 6µ



Ø150-Ht 375-Int 32

450115/H15475/1 / 5µ
450115A / 5µ

FILTRE MANN



Ø150-Ht 375-Int 32

450370/H15190/16 / 5µ



Ø150-Ht 375-Int 32

450370A / 5µ



Ø150-Ht 455-Int 37

450350 / 6µ



Ø150-Ht 455-Int 77

450360 / 35µ



Ø194-Ht 362-Int 30

450150 / 6µ



Ø195-Ht 375-Int 22

450800 / 5µ




Ø250-Ht 346-Int 29

450450 / 6µ
450451 / 5µ flux int. vers ext.


Ø260-Ht 290-Int 47

450430 / 5µ



Ø260-Ht 400-Int 45

450465 / 5µ

FILTRES



Ø300-Ht 300

450668 / 5µ raccord 450668RG3/4*



Raccord
excentré

Ø300-Ht 340

450666 / 5µ raccord 450666RMG*



Ø300-Ht 500

450630 / 15µ Øint 30



Ø300-Ht 500

450640 / 5µ Øint 58 raccord 450890B20 *
450642 / 15µ Øint 60 raccord 450890B20 *



Ø340-Ht 300-Int 46

450670 / 5µ



Ø340-Ht 300-Int 46

450680A / 1µ

FILTRE PLASTIQUE MANN
AVEC KIT RACCORDS



Ø340-Ht 300 (kit raccords inclus)

450686 / 5µ (H341390/14)
450695 / 1 à 2µ (H341490/15)



Ø340-Ht 300

450689.1 / 1µ raccord au choix*
450689.5 / 5µ raccord au choix*

*** : Raccord à commander séparément en fonction de la machine (page 64)**

FILTRES

FILTRE MANN



FILTRE PLASTIQUE MANN


FILTRE PLASTIQUE MANN
AVEC KIT RACCORDS


Ø340-Ht 450-Int 46	Ø340-Ht 450-Int 47,5	Ø340-Ht 450 (kit raccords inclus)
450570A / 5μ		
450572 / 5μ (Mann) (H341158/40)	450577 / 5μ (H341790/3)	450575 / 5μ (H342090)

FILTRE MANN AVEC KIT RACCORDS



Ø340-Ht 450 (kit raccords inclus)
450575A1 / 1 à 3μ raccord Fanuc amovible
450575/H342280/14 / 5μ (Mann)
450575/H342380/14 / 1 à 3μ (Mann)

FILTRES ET RACCORDS

			
Ø65-Ht 124		Ø65-Ht 250	
450950 lisse		450955 / 5µ strié	
450952 strié		450960 / 5µ lisse	


Terre Diatomée
Sac de 25 Kg
451001

Raccord fileté pour Fanuc	
	(Ø 31) 450890E50 raccord M16 pour 450681.2
	(Ø 31) 450675RF raccord 1/2 pour 450675
	450689PF2525 raccord 3/4 pour 450575A1, 450689.1, 450689.5 et filtres MANN+HUMMEL (existe en laiton 450689LF2525)

Raccord fileté pour Gantry	
	(Ø 32) 450666RMG raccord M16 pour 450666, 450640 et 450642
	(Ø 32) 450668RG3/4 raccord 3/4 pour 450668

Raccord fileté pour Mitsubishi et Makino	
	(Ø 20) 450890B20 raccord M16 pour 450640 et 450642
	(Ø 20) 450675RM raccord 1/2 pour 450675
	450689PM2519 raccord 3/4 pour 450575A1, 450689.1, 450689.5 et filtres MANN+HUMMEL (existe en laiton 450689LM2519)

FILTRES POUR MACHINE A PERCER

				
Ø150-Ht 300-Int 25	Ø150-Ht 600-Int25	Ø60-Ht 120-Int28	Ø150-Ht 270-Int 35	Ø150-Ht 350-Int 35
KTFC7012A	KTFDX6530	KTFA5082	KTFC0415270	KTFC0215350 grillagé
				KTFC0315345 non grillagé

Référence	Filtration	Dimensions			Type de machines
		Øext	Ht	Øint	
450100	(6 µ)	150	360	32	Agie - Charmilles Roboform - Chmer - Deckel - Ingersoll - Ona - Top EDM
450115A	(5 µ)	150	375	32	Agie - Charmilles - Chmer - Deckel - Ingersoll - Ona - Top EDM (Noir)
450115/H15475/1	(5 µ)	150	375	32	Agie - Charmilles - Chmer - Deckel - Ingersoll - Ona - Top EDM (Rouge)
450150	(6 µ)	194	362	30	Cormac et système de filtration Cormac
450200	(6 µ)	150	360	32	Agie - Charmilles - Japax
450201	(6 µ)	150	360	32	Agie - Charmilles - Japax
450350	(6 µ)	150	455	37	Sodick A3CR / A3R / A45 / EPOC3 - Moldmaker 3 et 5
450360	(35 µ)	150	455	77	Ard - Yhawjet
450370A	(5 µ)	150	375	32	Agie - Charmilles Robofil - Top EDM TSH3AH / 600V (armature plastique)
450370/H15190/16	(5 µ)	150	375	32	Agie - Charmilles Robofil - Top EDM TSH3AH / 600V (armature plastique) (H15190/16)
450400	(6 µ)	136	300	58	Centrale Sofraper
450430	(5 µ)	260	290	47	Sodick ancienne A320D / A350 / A500 / A530D / A5 / A6 / EPOC5
450450	(6 µ)	250	346	29	Sodick A35 / A65 / AM35 / AQ35
450451	(5 µ)	250	346	29	Sodick A35 / A65 / AM35 / AQ35 - Matra BT0 / 1 / 2 / 3 (renforcé flux intérieur / extérieur)
450465	(5 µ)	260	400	45	Makino
450570A	(5 µ)	340	450	46	Charmilles - Fanuc alpha - Sodick
450572 (H341158/40)	(5 µ)	340	450	46	
450577 (H341790/3)	(5 µ)	340	450	47,5	
450575 (H342090)	(5 µ)	340	450		Charmilles - Fanuc - Mitsubishi - Ona vendu avec kit de raccords
450575/H342280/14	(5 µ)	340	450		
450575/H342380/14	(1 µ)	340	450		
450575A1	(1 µ)	340	450		Charmilles - Fanuc - Mitsubishi - Ona vendu avec raccord plastique Fanuc
450630	(15 µ)	300	500	30	Brother 300 / 350 / 3100 / 3600 / 4000 - Mitsubishi
450640	(5 µ)	300	500	58	Excetek - Hitachi série Q - Ingersoll Gantry - Mitsubishi (raccord 450890B20vendu séparément)
450642	(15 µ)	300	500	60	
450666	(5 µ)	300	340		Mitsubishi EX8 / EA8 (raccord 450666RMG vendu séparément)
450668	(5 µ)	300	300		Mitsubishi (raccord 450668RG3/4 vendu séparément)
450670	(5 µ)	340	300	46	Fanuc Mate : W0 / W1 / W2 / W3 - Fanuc Alpha 0B/1B/0C/1C - Seibu EW-A5/A5S/C3 -
450680A	(1 µ)	340	300	46	Sodick A300/A350/A350W/A500/A500W/A600/A600W/A750/A750W/A100W/A500P
450686 (H341390/14)	(5 µ)	340	300		Toutes machines vendu avec kit de raccords
450695 (H341490/15)	(1 µ)	340	300		(Réhausseur vendu avec 450695)
450689.1	(1 µ)	340	300		Toutes machines vendu sans raccord (raccords 4508689PF2525 ou 450689PM2519 vendus séparément)
450689.5	(5 µ)	340	300		
450800	(5 µ)	195	375	22	Ingersoll
450930		197	723	66	Wimbrow
450935		60	245	27	Filtre pour pompe Wimbrow
450950		65	124	30	Filtre à eau blanc pour Agie HSS (avec grille plastique à l'intérieur)
450952		65	124	26	Filtre microklean blanc avec stries (Agiecut série AC)
450955		65	250	26	Filtre microklean blanc avec stries Agie - Charmilles
450960		62	251	27	Filtre microklean blanc Agie - Charmilles (avec grille plastique à l'intérieur)
KTFA5082		65	120	28	Filtre haute pression pour machine à percer Top EDM
KTFC0115255		150	260	30	Filtre à eau pour Castek
KTFC0215350	(10 µ)	150	350	35	Filtre à eau pour Castek
KTFC0315345		150	345	35	Filtre à eau pour Castek
KTFC0415270		150	270	35	Filtre à eau pour Castek
KTFC0513530	(40 µ)	350	300		Filtre pour centrale Castek
KTFC7012A		150	300	25	Filtre basse pression pour machine à percer Top EDM
KTFDX6530	(15 µ)	150	600	25	Filtre pour machine à percer Top EDM
450685J3/4					Joint 3/4 pour raccord 3/4 MANN+HUMMEL
450666RMG		Ø 32			Raccord fileté M16 pour Mitsubishi raccord Gantry pour 450666, 450640 et 450642
450668RG3/4		Ø 32			Raccord fileté 3/4 pour Mitsubishi raccord Gantry pour 450668
450890E50		Ø 31			Raccord fileté M16 en laiton pour Fanuc pour 450681.2
450689LF2525		Ø 31			Raccord fileté 3/4 pour Fanuc pour 450575A1, 450689.1, 450689.5 et filtres MANN+HUMMEL
450689PF2525		Ø 31			(450689LF2525 en laiton et 450689PF2525 en plastique)
450675RF		Ø 31			Raccord fileté 1/2 en laiton pour Fanuc pour 450675
450890B20		Ø 20			Raccord fileté M16 en laiton pour Excetek, Mitsubishi, Makino et Sodick pour 450640 et 450642
450689LM2519		Ø 20			Raccord fileté 3/4 pour Excetek, Mitsubishi, Makino et Sodick pour 450575A1, 450689.1, 450689.5 et filtres MANN+HUMMEL
450689PM2519		Ø 20			(450689LM2519 en laiton et 450689PM2519 en plastique)
450675RM		Ø 20			Raccord fileté 1/2 en plastique pour Excetek, Mitsubishi, Makino et Sodick pour 450675
451001		Sac de 25 Kg			Terre diatomée pour centrale de filtration

Référence	Filtration	Dimensions			AEG	Agie	Ard	Brother	Castek	Charmilles	Chmer	Cormac	Deckel	Excetek	Fanuc	Hitachi	Ingersoll	Japax	Makino	Matra	Mitsubishi	Ona	Selbu	Sofraper	Sodick	Top EDM	Yhawjet	Wimbro
		Øext	Ht	Øint																								
450100	(6 µ)	150	360	32		X				X	X		X				X					X			X			
450115A	(5 µ)	150	375	32		X				X	X		X				X					X			X			
450115/H15475/1	(5 µ)	150	375	32		X				X	X		X				X					X			X			
450150	(6 µ)	194	362	30								X																
450200	(6 µ)	150	360	32		X				X								X										
450201	(6 µ)	150	360	32		X				X								X										
450350	(6 µ)	150	455	37															X						X			
450360	(35 µ)	150	455	77			X																				X	
450370A	(5 µ)	150	375	32		X				X																X		
450370/H15190/16	(5 µ)	150	375	32		X				X																X		
450400	(6 µ)	136	300	58																			X					
450430	(5 µ)	260	290	47																					X			
450450	(6 µ)	250	346	29																					X			
450451	(5 µ)	250	346	29																					X			
450465	(5 µ)	260	400	45															X		X				X			
450570A	(5 µ)	340	450	46						X					X										X			
450572	(5 µ)	340	450	46						X					X										X			
450577	(5 µ)	340	450	47,5						X					X										X			
450575	(5 µ)	340	450							X					X							X	X					
450575/H342280/14	(5 µ)	340	450							X					X							X	X					
450575/H342380/14	(1 µ)	340	450							X					X							X	X					
450575A1	(1 µ)	340	450							X					X							X	X					
450630	(15 µ)	300	500	30				X														X						
450640	(5 µ)	300	500	58										X		X	X					X						
450642	(15 µ)	300	500	60												X	X					X						
450666	(5 µ)	300	340																			X						
450668	(5 µ)	300	300																			X						
450670	(5 µ)	340	300	46											X								X		X			
450680A	(1 µ)	340	300	46											X								X		X			
450686	(5 µ)	340	300							X					X	X			X		X		X		X			
450695	(1 µ)	340	300							X					X	X			X		X		X		X			
450689.1	(1 µ)	340	300							X					X	X			X		X		X		X			
450689.5	(5 µ)	340	300							X					X	X			X		X		X		X			
450800	(5 µ)	195	375	22													X											
450930		197	723	66																							X	
450935		60	245	27																							X	
450950		65	124	30		X																						
450952		65	124	26		X																						
450955		65	250	26		X				X																		
450960		62	251	27		X				X																		
KTFA5082		65	120	28																						X		
KTFC0115255		150	260	30						X																		
KTFC0215350	(10 µ)	150	350	35						X																		
KTFC0315345		150	345	35						X																		
KTFC0415270		150	270	35						X																		
KTFC0513530	(40 µ)	350	300							X																		
KTFC7012A		150	300	25																						X		
KTFDX6530	(15 µ)	150	600	25																						X		

450685J3/4	Joint													X	X				X		X				X		
450666RMG	Raccord		Ø 32														X			X							
450668RG3/4	Raccord		Ø 32														X			X							
450890E50	Raccord		Ø 31												X												
450689LF2525	Raccord		Ø 31												X												
450689PF2525	Raccord		Ø 31												X												
450675RF	Raccord		Ø 31												X												
450890B20	Raccord		Ø 20											X					X		X				X		
450689LM2519	Raccord		Ø 20											X					X		X				X		
450685PM2519	Raccord		Ø 20											X					X		X				X		
450675RM	Raccord		Ø 20											X					X		X				X		